



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АФ01.Н00090

Срок действия с 24.12.2018 по 23.12.2021

№ 0411225

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.11АФ01, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Объединенные системы качества", 109377, Россия, город Москва, проспект Рязанский, 46, 3, 112, Тел: +79687983192, E-mail: os.kachestva@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ

Трубы и фитинги (тройники, отводы, затворные узлы, замерные отрезки) стеклопластиковые для угольных шахт, в том числе опасных по газу и пыли, применяемые в системах дегазации (внутренним диаметром от 50 до 500 мм), и транспортировки воды (водоотлив, подача технической воды) (внутренним диаметром до 200 мм на рабочее до 5,0 МПа и внутренним диаметром от 200 до 415 мм на рабочее давление до 3,5 МПа) трудногорючие в антистатическом исполнении с чугунными, стальными, алюминиевыми, стеклопластиковыми фланцами и быстроразъемными соединениями. Серийный выпуск

код ОК

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
22.21.21

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2296-003-29726373-2015

код ТН ВЭД

3921 90

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Алтик», 659316, Россия, Алтайский край, город Бийск, переулок Николая Липового, дом 9А, ИНН 2227004606

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Алтик», 659316, Россия, Алтайский край, город Бийск, переулок Николая Липового, дом 9А, Телефон: +73845448222 E-mail: info@altik.su

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 01853-08/18-05-ИМ, 01854-08/18-05-ИМ, 01855-08/18-05-ИМ, 01856-08/18-05-ИМ, 01857-08/18-05-ИМ, 01858-08/18-05-ИМ от 21.12.2018 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и метрологии», аттестат аккредитации РОСС RU.31403.04ИВВ0.002, срок действия с 22.12.2016 по 21.12.2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на изделии, в упаковке и технической документации. Схема сертификации Зс.



Руководитель органа

Е.А. Буланова
подпись

Е.А. Буланова
инициалы, фамилия

Эксперт

А.М. Локтионов
подпись

А.М. Локтионов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации