

Общество с ограниченной ответственностью

« Полимерные Композиционные Материалы – Алтай »

ОКП 22 9652

Группа Л 26

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный Директор

ООО « ПКМ - Алтай »

А.В. Седелков

2013 г



## ЁМКОСТИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 2296-002-30898837-2013

(Вводятся впервые)

Дата введения в действие 30.04.2013г

Без ограничения срока действия



РАЗРАБОТАНО:

Главный Технолог

ООО « ПКМ - Алтай »

А.А. Пажитнов

« 16 » 01 2013 г

г. Бийск

2013 г.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

## Содержание

<b>1 Область применения</b> .....	3
<b>2 Основные параметры и размеры</b> .....	4
<b>3 Технические требования</b> .....	10
<b>4 Маркировка и упаковка</b> .....	13
<b>5 Требования безопасности</b> .....	14
<b>6 Требования охраны окружающей среды</b> .....	16
<b>7 Правила приёмки</b> .....	17
<b>8 Методы контроля</b> .....	19
<b>9 Транспортирование и хранение</b> .....	21
<b>10 Указания по монтажу и эксплуатации</b> .....	22
<b>11 Гарантии изготовителя</b> .....	23
<b>Приложение А (справочное). Перечень возможных дефектов поверхности изделий</b> .....	24
<b>Приложение Б (справочное). Перечень ссылочных документов</b> .....	25
<b>Лист регистрации изменений</b> .....	27

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

ТУ 2296-002-30898837-2013

## 1 Область применения

Настоящие технические условия распространяются на стеклопластиковые ёмкости\* внутренним диаметром от 600 до 2500 мм.

Стеклопластиковые ёмкости, далее по тексту – изделия, предназначены для хранения различных жидкостей, газов, а так же для других целей по согласованию с разработчиком изделий:

- питьевой воды, пищевых продуктов (пиво, квас, вино, молоко и т.д.);
- нефтепродуктов;
- растворов солей, кислот, щелочей и других химических реагентов, газов;
- сыпучих веществ – соль, сахар, крупа, зерно, цемент;
- промышленных стоков и канализации.

Допустимая температура хранимого вещества – от минус 60 до плюс 50 °С, рабочее давление до 1 МПа; код ОКП – 22 9652.

Изделия из стеклопластика производят путём выкладки и намотки пропитанной связующим стеклоарматуры на оправку с последующим отверждением в одном технологическом цикле. Изделия пригодны для наземного и подземного применения, во всех грунтовых условиях и под водой.

\* - ёмкость: цилиндрический сосуд или резервуар с плоским или эллиптическим днищем и плоской крышкой или с двумя эллиптическими днищами для хранения или перевозки жидкостей, газов или сыпучих тел.

Ине. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ине. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

ТУ 2296-002-30898837-2013

Лист

3